



T.C

U AK VAL L

D K L TA LKOKULU MÜDÜRLÜ Ü

**COV D-19 ENFEKS YON
ÖNLEME VE KONTROL EYLEM
PLANI**

LET M

Tel:0 276 227 56 77e- mail : 722762@meb.k12.tr

COV D-19 EYLEM PLANI ONAYI

	ADI-SOYADI	MZA	TAR H
HAZIRLAYAN	Hüseyin ERM LER		21/08/2020
KONTROL EDEN	Zafer Aytac HÜRKAL		21/08/2020
ONAYLAYAN	Zafer Aytac HÜRKAL		21/08/2020

D K L TA LKOKULU MÜDÜRLÜ Ü

COV D-19 EYLEM PLANI

1. G R

1.1 Genel Bilgiler

Bu plan dünya genelinde görülen COV D-19 hastalı ının etkeni, bula ma yolları ve korunma yöntemleri konusunda okul personelinin, ö rencilerin, velilerin ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi, e itilmesi ve uygulanacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla T.C. Sa lık Bakanlı ının COV D-19 Rehberi esas alınarak hazırlanmı tır.

Okulumuzda COV D-19 üpheli hasta/hastaların fark edilmesi durumunda uygulanacak korunma önlemleri ve izlenecek süreçleri içermektedir. Yeni ortaya çıkan bilgiler ve durumlara ba lı olarak bu planın güncellenmesi hedeflenmektedir.

2. AMAÇ ve HEDEFLER

2.1 COV D-19 Eylem Planı Amacı

- COV D-19 hastalı nda etkilenecek personelin hastalı ı tanımlarını, rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere en uygun ekilde hazırlık yapmalarını ve koordinasyon içinde hareket etmelerini yardımcı olacak bilgi ve çerçeveyi sa lamaktır.
- COV D-19 hastalı ı etkeni, bula ma yolları, alınacak önlemler hakkında bilgi vermek; COV D-19 vakası veya daha önce temas etmi ki i ile kar ıla ıldı nda izlenmesi gereken strateji ve uygulama ekilleri hakkında yol göstermek amacıyla tüm okul personeli, ö renciler, veliler ve ziyaretçiler için hazırlanmı tır.
- Olası bir COV D-19 vakası görülmesi durumunda kurum personelinin; koordineli ve zamanında hareket edebilmeleri ve üpheli hasta/hastaların fark edilmesi durumunda neler yapması gerekti ini hakkında bilgi vermek amaçlanmı tır.

2.2 COV D-19 Eylem Planı Hedefleri

- COV D-19 pandemisine kar ı hazırlık ve faaliyet planlarının temelini olu turacak teknik bilgileri sunmak,
- COV D-19 pandemisine kar ı yapılacak çalı maların etkinli ini artırmak amacıyla pandemi ortaya çıkmadan önce gerçeikle tirilmesi gereken faaliyetleri belirlemek ve önerilerde bulunmak,
- COV D-19 pandemisi sırasında kamu ve özel kurulu lar arasındaki i birli ini, kurulu ların rollerini, sorumluluklarını ve yapılması gereken çalı maları belirlemek,

3. KAPSAM

COV D-19 pandemisinin bulaşmasını engellemeye yönelik olarak alınacak tüm önlemleri kapsar.

SORUMLU K İLER

Okul yönetimi, öğretmenler ve okul personeli başta olmak üzere bu süreçte görev alacak kişilerdir.

4. COV D-19 EYLEM PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU/EK B

COVİD-19 EYLEM PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU/EKİBİ	
Hüseyin ERM İLER	Müdür Yardımcısı
Saadet TUNCER	Okul Sağlığı Ekibi – Sınıf Öğretmeni
Enay YILMAZ	Okul Sağlığı Ekibi – Sınıf Öğretmeni
Betül Sezgin TUFAN	Okul Sağlığı Ekibi – Sınıf Öğretmeni

5. KURULAN KOMİSYON/EKİP GÖREV VE SORUMLULUKLARI

E T M H ZMETLER	Okul Sa ğlık ve Güvenlik Birimi Okul Sa ğlık Hizmetleri
PANDEM İZLEME H ZMETLER	E ğitim / Öğretim Hizmetleri


6. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜ ĞÜ İLET İM VE KOORDİNASYON

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜ ĞÜ	(0276) 227 00 34
BULAŞICI VE BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR BİRİMİ	BULAŞICI HASTALIKLAR DAHİLİ NUMARASI -307-308 BULAŞICI OLMAYAN HAST. DAHİLİ NUM. -341

7. OKUL Ç HABERLE ME L STES

SIRA NO	ADI-SOYADI	GÖREV	TELEFONU
1	Zafer Aytaç HÜRKAL	Okul Müdürü	0505 677 25 07
2	Hüseyin ERM LER	Müdür Yardımcısı	0505 789 73 30
3	Saadet TUNCER	Ö retmen	0505 387 64 01
4	enay YILMAZ	Ö retmen	0532 559 05 45
5	Betül Sezgin TUFAN	Ö retmen	0505 242 77 14

8. OKUL VER LET M Z NC R



9. TANIMLAR

COV D-19 hastalığı; Coronavirüs'lar (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve Akr Akut Solunum Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Coronavirüs'lar zoonotik olup, hayvanlardan bulaşarak insanlarda hastalık yapabilir. Detaylı araştırmalar sonucunda, SARS-CoV'un mink kedilerinden, MERS-CoV'un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda saptanan birçok coronavirüs mevcuttur. Coronavirüs'ların insanlarda dolaşımda olan alt tipleri çeşitlilikle soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir. SARS-CoV, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında, daha önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış olup yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra Coronavirüs ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan MERS-CoV Eylül 2012'de ilk defa insanlarda Suudi Arabistan'da tanımlanmıştır; ancak daha sonra aslında ilk vakaların Nisan 2012'de Ürdün Zarqa'daki bir hastanede görüldüğü ortaya çıkmıştır. SARS Coronavirüsü ile uzaktan bağlantılı olmasına rağmen, ya da anımsı olan SARS tecrübesinden ötürü endişe oluşturmamıştır. 31 Aralık 2019'da DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiolojisi bilinmeyen vakalar bildirmiştir. 7 Ocak 2020'de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirüs (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COV D-19 olarak kabul edilmiştir.

Bu plan, COV D-19 etkeni ve bulaşma yolları hakkında bilgi vermek; COV D-19 vakası veya temasıyla karşılaşılabilir durumda izlenmesi gereken strateji ve uygulama eylemleri hakkında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. COV D-19'a yönelik olarak hazırlanmış olan "COV D-19 (2019-nCoV Hastalığı) Rehberi" DSÖ önerileri ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncellenmektedir. Güncellenen rehber dokümanı ve rehber sunumları, afişler, broşürler ve sık sorulan sorular ve cevapları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sayfasında (www.hsgm.saglik.gov.tr) düzenli olarak yayımlanmaktadır.

10. KAYNAK VE BULAŞMA

Henüz netlik kazanmamıştır. COV D-19'ların kökeni hala araştırılmaktadır. Bununla birlikte elde edilen veriler, Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi hayvanları işaret etmektedir. Bulaşma; Hastalığın balıkcısındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma bildirilmiştir. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virüs hasta bireylerden öksürme, hapırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların bulaştığı yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir. Kişiden kişiye solunum yolunda virüs taşınabilir, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır. 14 güne kadar kuluçka süresi olabileceği düşünülmektedir. Coronavirüsler genel olarak dış ortam dayanıklılığı olmayan virüslerdir, Ancak bugün için COV D-19'un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.

11. KLİNİK ÖZELLİKLER:

Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Daha ciddi vakalarda akciğer solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir.

12. EĞİTİM KURUMLARINDA YAPILACAKLAR

- COV D-19 gibi hava yolu ile bulaşan enfeksiyonların yayılımı kapalı ortamlarda daha kolay olduğu için eğitim kurumlarında hastalığın bulaşmasını engelleyecek önlemlerin alınması, eğitim kurumlarında çalıştıran tüm personel ve öğrencilerin hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmesi gereklidir.
- Bu önlemlerin alınması için sağlık çalışanları, okul yönetimi ve öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında işbirliği ve güvenün sağlanması büyük önem taşımaktadır.
- El yıkama alışkanlıklarının yeterince sık olmaması, okul ortamında arkadaşlarıyla ile oldukça yakın ilişkilerde olmaları enfeksiyonun bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırmaktadır.

13. COV D-19 VAKALARININ SAPTANMASI VE BLDİRİM

- Aileler COV D-19 belirtisi olan çocukları eğitim kurumuna göndermemeli ve bu durumdan eğitim kurumu yönetimini haberdar etmelidir. Benzer şekilde öğretmenleri tarafından öğrenciler de değerlendirilmeli ve hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin eve gitmeleri sağlanmalıdır. Eve gidene kadar öğrencilerin varsa eğitim kurumunun sağlık hizmetleri verilen bölümünde, yoksa diğer kişilerle temasını önleyecek şekilde ayrılması bir odada gözlem altında tutulması uygun olacaktır. Öğrencilerin eve dönerken toplu ulaşım aracı ya da öğrenci servisini kullanma zorunluluğu olması durumunda öğrencilerin ağız ve burnunun cerrahi maske ya da temiz bir mendille kapatılması uygun olacaktır. Bu durumun okul yönetimine bildirilmesi, hastalığın eğitim kurumundaki durumunun değerlendirilmesi yönünden çok önemlidir.
- Okul yönetimi, olası COV D-19 vakasına ait öğrenci devamsızlıklarını günlük olarak bildirmelidir. Devamsızlık bilgilerinin kurumlar arası veri akışı yayımlanacak prosedürlere göre yapılacaktır.
- COV D-19 ve benzeri hastalık nedeniyle eve gönderilen öğrenci ya da personelin hastalık belirtileri geçene ve kendini günlük faaliyetlerini yapabilecek kadar iyi hissedene dek eğitim kurumuna gelmemesi ve risk grubunda olan kişilerin sağlık kurullarına başvurmaları sağlanmalıdır.
- Bu dönemde hasta kişilerin mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaları ve kalabalık ortamlardan (sinema, konser, toplu taşıma araçları gibi) uzak tutulmaları konusunda bilgi verilmelidir.

14. E T M KURUMUNDA ALINACAK TEM ZL K ÖNLEMLER

- Eller, parmak araları, tırnak ucu ve avuç içlerini de ovalayarak, sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanmalı.
- Kirli ellerle göz, burun ve a za dokunmaktan kaçınılmalı. Özellikle hap ırma ve öksürme sonrasında ellerin su ve sabunla iyice yıkanmalıdır.
- Her tuvalet kullanımı öncesinde ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalıdır. Her tuvalet kullanımı sonrasında klozet kapa ı kapatılarak sifon çekilmelidir.
- Özellikle k ı ayalarında tokala ma, sarılma ve öpü meden kaçınılmalı.
- Öksürüldü ünde ya da hap ırıldı ında a ız ve burun mendille kapatılmalı, mendil bulunmadı ı durumlarda dirsek içi ile kapatılmalıdır.
- Ka ıt mendil kullanıldıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalı.
- Ö rencilerin çok fazla temas ettikleri yüzeylerle (kapı kolları, tuvalet kapıları, lavabo muslukları, bilgisayar klavye ve fareleri, servis kapı kolları ve oturma yerlerinde tutunmaya yarayan kollar vb.) bula ma gerçeikle ebilir.Yemek servisi yapılan e itim kurumlarında bu yüzeylere sandalyelerin üst kısımları, yemek masaları da eklenebilir.
- E itim kurumlarında sınıflar, ö retmen odası ve di er odalar, hava akımını sa layacak ekilde sık sık havalandırılmalıdır.
- Okul ve kre gibi toplu ya am alanlarında oyun parkı, oyuncaklar, çocuk karyolası, etajer, sandalye, yemek masası, pencere kenarı, kapı kolu gibi sık temas edilen yerler deterjanlı su ile günlük temizlenmelidir.
- Sık kullanılan ve canlı influenza virüslerinin bulunabilece i yüzeylerin (kapı kolları, bilgisayar klavyesi, cep telefonu ya da kablolu telefon ahizeleri, televizyon uzaktan kumandaları, sandalye, masa ve sıralar vb. yüzeyler) dezenfeksiyonu için Sa lık Bakanlığı ı tarafından belirlenen oranda sulandırılma ı çama ır suyu yeterlidir.
- Temizlik, temiz alandan kirli alana do ru yapılmalıdır.
- Temizlik malzemeleri her bölüm için ayrı olmalı ve temizlik malzemeleri kendi ambalajlarında ya da etiketlenmi olarak saklanmalıdır.
- Temizlik için kullanılan malzemeler ıslak bırakılmamalıdır. Temizlik bitiminde malzemeler uygun ekilde yıkanıp kurutulmalıdır. Temizlik malzemeleri ve paspaslar mutlaka kuru olarak, mümkünse ayrı bir oda/bölmede saklanmalıdır.
- Temizlik için kullanılacak çama ır suyunun sulandırılma i lemi günlük olarak yapılmalıdır.
- Lavabo ve etrafı günlük ve görünür kirlenme oldukça su ve deterjan ile temizlenmeli, çama ır suyuyla dezenfekte edilmelidir.

15. PERSONEL N UYMASI GEREKEN STANDART KONTROL ÖNLEMLER

16.1 El Hijyeni

- El hijyeni terimi suyla sabunla ellerin yıkanması veya alkol bazlı el antiseptiklerini kullanarak ellerin ovalamasını içerir.
- Ellerde gözle görülür kirlenme varsa veya solunum salgılarına maruz kalınmı sa, alkol bazlı el antiseptiklerinin etkinli i kısıtlı olaca ından, eller su ve sabunla yıkanmalı ve kurulmalıdır.
- Kurulama için tek kullanımlık kâ ıt havlular kullanılmalı ve ayakla çalı an kapaklı çöp kutularına atılmalıdır.

16.2 El Hijyeni Sa lanması Gereken Durumlar

- Ki ilerle her temas öncesinde ve sonrasında el hijyeni sa lanmalıdır.
- Eldiven giyilmesi gereken durumlarda da benzer eilde eldiven giyilmeden önce ve eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sa lanmalıdır.
- Yüzeylerle temas ettikten sonra mutlaka el hijyeni uygulanmalıdır.
- Ellerde gözle görülebilir kirlenme olmayan durumlarda alkol bazlı el antisepti i ile el hijyeni sa lanabilir.
- Ellerde gözle görülebilir kirlenme olan durumlarda eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.
- Kirli bir bölgeden temiz bir bölgeye geçilmeden önce eldiven çıkarılıp el hijyeni uygulanmalı ve sonrasında gerekiyorsa yeni eldiven giyilmelidir.

16.3 Eldiven Giyme

- Materyale temas öncesinde, ekipmanları/yüzeyleri kullanma veya bunlara temas durumunda temiz eldiven giyilmelidir.
- Sınıflardan/odalardan çıkmadan önce eldivenler dikkatli bir eilde çıkartılmalı, eller yıkanmalı ve sınıfta/odada bulunan araç gereç ve çevre yüzeylerine dokunulmamalıdır.
- Eldivenlerin yıkanması ya da alkol bazlı el antiseptikleri uygulanarak kullanımına devam edilmesi uygun de ildir.
- Eldivenli eller ile yüzeylere temastan kaçınılmalıdır.

16.4 Maske, Gözleri Koruma, Yüz Koruma

- Göz, a ız ve burundaki mukozaları korumak için maske ve gözlük kullanılmalıdır.

16.5 Damlacık Enfeksiyonu Yayılımına Kar ı Önlemler

COV D-19 enfeksiyonu temel olarak “damlacık” ve “temas” yoluyla yayılır. Virüs hastanın solunum yolları içerisinde bulunur ve öksürme, hap ırma, konuşma esnasında havaya saçılır. Damlacıklar havada 1-2 metre mesafeye kadar ulaşabilir ve yer çekimi etkisiyle yere düşerler. Hastanın öksürmesi esnasında havaya saçılan damlacıklar hastaya 1-2 metre mesafeden daha yakın olan kişilere ulaşabilir. COV D-19 ile enfekte kişinin ellerine de virüs ulaşır. Enfekte kişi öksürme sırasında ve/veya elleriyle çevresel yüzeylere ulaşır. Virüs bu yüzeylerde birkaç dakika ile birkaç gün arasında canlı kalabilir. Bu yüzeylere elleri ile temas eden duyarlı bireyler el hijyeni sağlamadan ellerini a ız, burun ve gözlerine temas ettirmek suretiyle enfekte olurlar. Bu nedenle önlük, eldiven, yüz siperli i/gözlük, maske kullanılmalı ve i lemler bittikten sonra koruyucu ekipmanı usulüne uygun eilde çıkartmalı ve son olarak mutlaka el hijyeni sağlamalıdır.

16. COV D-19 KAPSAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER

17.1 Kurum Giri ve Çıkı lar

- Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,
- Temas yolu ile geçi kontrol sistemi bulunan yerlerde bula riskine kar ı temassız sistemlerin kullanılması veya geçici süre ile bu sistemlerin kullanılmaması,
- Sosyal mesafe kuralına uygun geçi i aretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yı ılma ve kalabalıkla manın önlenmesi,
- Personelin kuruma giri lerinde temassız ate ölçer ile ate lerinin ölçülmesi,
- Ate , öksürük, nefes darlı ı ve benzeri ikâyeti olan çalı anların i yeri sa lık personeline, bulunmaması durumunda do rudan sa lık kurulu larına yönlendirilmesinin sa lanması,

17.2 Çalı ma Ortamı (I)

- Yeni koronavirus salgını dikkate alınarak risk de erlendirmesi ve acil durum planlarının güncellenmesi,
- Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalı ma yöntem ve ekillerinin yeniden gözden geçirilmesi,
- Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak ekilde çalı ma süreleri içinde çalı anların birbirleriyle etkile imlerinin asgari düzeyde olacak ekilde planlanması,
- Çalı ma alanında aynı anda bulunan çalı an sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılmasıÇalı ma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılmasının sa lanması,

Çalı ma Ortamı (II)

- Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları (klavye, mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanın ve çalı ma ortamı hijyeninin sa lanması amacıyla farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça sık aralıklarla dezenfekte edilmesi,
- in yürütümüne engel olmayacak ve bula ma riskini azaltacak ekilde uygun ki isel koruyucu donanımların seçilip kullanılması,
- Asansörlerin mümkün oldu unca kullanılmaması, zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun ki i sayısı ile sınırlandırılması ve temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi,
- Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokala ma, sarılma gibi davranı larda bulunulmaması ve ellerle yüz bölgesine temas edilmemesi,

Çalı ma Ortamı (III)

- Çalı ma ortamına elle temas edilmesine gerek duyulmayan yeterli sayıda çöp kutularının yerle tirilmesi
- Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda ki isel hijyen malzemesinin bulundurulması, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra ki isel hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesi,
- Ate , öksürük, nefes darlı ı ve benzeri ikayeti olan çalı anların i yeri sa lık personelinin i yerinde bulunması halinde yapılacak kontrolden sonra i e yönlendirilmesi, bulunmaması halinde do rudan sa lık kurulu larına yönlendirilmesinin sa lanması,

Çalı ma Ortamı (IV)

- elbiseleri ile harici elbiselerin temasının önlenmesi ve ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması,
- Temizlik sorumlu personel ki isel hijyenlerine ve uygun KKD kullanıma özen göstermesi,
- Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinalarının mümkün oldu unca kullanılmaması, çalı anlara kapalı i elerde su temin edilmesi,
- COV D 19 üphesi var ise bu ki i ile temas eden i yeri çalı anlarının belirlenmesi, çalı an ile temas etmi ki ilerın ileti im bilgileri kayıt altına alınması, I/ Ççe Sa lık Müdürlü ü'nün yönlendirmesine göre hareket edilmesi,

17.3 Toplantı ve E itimler

- Toplantı ve e itimlerin salgın bitene kadar ertelenmesi, yasal yükümlülükler nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve e itimlerin uzaktan e itim, telekonferans gibi yöntemlerle icra edilmesi,
- Uzaktan e itim gibi yöntemlerin uygulanamayaca ı e itimlerin ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak en az ki i ile icra edilmesi,
- Çalı anlara korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, elektronik ortamdan mesajlar, medya payla ımı ya da uzaktan e itim araçları ile yürütülmesi ile ilgili i veren ve/veya vekiline önerilerde bulunurlar.

17.4 Yemekhane ve Dinlenme Alanları

- Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak sıra ve masa düzeninin uygun ekilde ayarlanması,
- Mümkünse, yemeklerin ve içeceklerin tek kullanımlık kumanya ekinde da ıtılması,
- Yemekhane ve dinlenme alanlarının hijyeninin sa lanması amacıyla sık aralıklarla dezenfekte edilmesi,
- Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi ki isel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemelerin yapılması,
- Baharat, kürdan, tuz, ka ık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak ekilde sunulmasının sa lanması, Yemekhane görevlilerinin ki isel hijyen kurallarına uygun davranmasının ve uygun ki isel koruyucu donanımlarının sa lanması,

17.5 Servis Araçlarının Kullanımı

- Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri ba ta olmak üzere temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sa lanması,
- Servis kullanan çalı anların, araç içerisindeki yüzeylere temasının mümkün oldu unca azaltılması,
- Servis araçlarının ta ıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması,
- Araç giri lerine el dezenfektanlarının konulması,
- Seyahat süresince araç içerisinde oför ve tüm yolcuların maske takmaları,

17.6 Seyahatler

- Zaruri olmadıkça seyahatlerin iptal edilmesi ya da azaltılmasına yönelik çalı malar yapılması,
- Yurtdı ından dönen ki ilerini e gitmekten kaçınmaları ve Sa lık Bakanlı ı'nın 14 Gün Kuralına uymalarının sa lanması, gerekti inde bilgi almak için ALO 184 Koronavirüs Danı ma Hattına yönlendirilmeleri,
- Yurtiçi seyahatten dönen çalı anların sa lık kontrolünden geçirilmeden i ba ı yapmalarının engellenmesi ve çalı ma süresince sa lık durumlarının gözlemlenmesi,

17. COV D-19 FAAL YET EMASI

COV D-19 ÖNCES YAPILMASI GEREKEN FAAL YETLER	
1. Kurum faaliyet planını yapacak koordinatör ekibin belirlenmesi	J Koordinatör komisyonun/ekibin belirlenmesi
2. Kurumumuzdaki çalı an ve sayısının belirlenmesi ve ileti imin sa lanması	J Kurum içi Müdürlü ümüzün te kilat emasının listelenmesi ve koordineli bir ekilde çalı ılabilmesi için ileti im numaralarının alınması
3. Kurum dı ı ileti imin sa lanması	J İçe Sa lık Müdürlü ü Bula ıcı ve Bula ıcı olmayan Hastalıklar birimi ileti im numaralarının alınması.
4. Öncelikli sa lık hizmeti alacak personelin belirlenmesi	J Kurumumuzda çalı an personelin hastalıktan korunması için risk gruplarının belirlenmesi
5. Sık el yıkama alı kanlı ı kazandırmak ve damlacık yoluyla yayılımını engellemek	J Potansiyel hastalı ın bula masını engellemek için a a ıdaki hijyen kuralları konusunda bilgi düzeyini artırıcı e itim faaliyetleri yapılmalıdır. J Öksürürken, hap ırırken ve burnunu temizlerken tek kullanımlık mendiller ile a zı ve burnu kapatmak ya da kol içine hap ırıp öksürmenin önemini ö retmek. J Kullanılmı mendilleri en yakın çöp kutusuna atmak. J Öksürdükten, hap ırdıktan, mendil kullandıktan sonra, solunum salgılarıyla ve kirli yüzeylerle (solunum salgılarıyla kontamine olmu yüzeyler) temas ettikten sonra elleri yıkamak. J Elleri yıkamadan göz ve burun mukozasına temastan kaçınmak. J Do ru el yıkama tekni ini ve enfeksiyon kontrol önlemlerini anlatan posterler, afi ler vb. dikkat çekmek için kurumda görünür yerlere asılmalıdır. J Sosyal ileti im araçları kullanılarak sürekli bilgilendirme yapılması, mümkünse kamu spotları yayınlanması. J Hastalık yayılımını azaltmak amacıyla semptomlar kaybolana kadar hasta ki ilerini kalabalık ortamlara girmemesi sa lanmalı ve evde istirahat etmesi te vik edilmelidir.

COV D-19 SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER FAAL YETLER

1. Pandeminin okulumuz üzerinde olabilecek etkisinin en aza indirilebilmesi için pandeminin yayılım hızını izlemek	<ul style="list-style-type: none">) Sağlık Bakanlığı web sayfasının takip edilmesi.) Çalışan personelin bilgilendirme toplantılarına katılımının sağlanması.) Okulumuzda devamsızlık yapan öğrencilerin takibinin yapılması, bildirimlerinin Sağlık ve Güvenlik birimine bildirilmesi.
2. İşe devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla çalışanların hastalıktan korunma stratejilerini uygulamaya koymak	<ul style="list-style-type: none">) Bulaşmanın önlenmesi için hasta kişilerin izin alarak evde istirahat etmesi sağlanmalı.) Çalışanların çalışma saatleri içinde çok yakın mesafede bulunmaması ve gerektiğinde cerrahi maske kullanmaya teşvik edilmesi) Yapılacak toplantıların kısa tutulması ve mümkün olduğunca az katılımcı ile yapılması) Kişiler arası temasın azaltılması ve öksürme, hapırma konusunda çalışanların bilgilendirilmesi.) Enfeksiyondan korunma ve kontrolde kullanılacak malzemelerin dağıtılması ve ulaşılabılır olması.
3. Çalışanların ve öğrencilerin sağlığının korunması için özellikle risk grubundan olanların, hastalık riski açısından değerlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none">) Risk grubunda bulunan ya da aile fertlerinden birinde risk bulunan bireylerin tespit edilmesi) Risk grubunda olan kişilerin korunma önlemlerinin(cerrahi maske kullanması vb.) alınması.) Risk grubunda olanlar başta olmak üzere tüm çalışanların günlük hastalık izinleri takibinin yapılması.) Hastalık belirtileri gösteren kişilerin derhal sağlık kuruluuna yönlendirilmesi.
4. Okulun araç ve gereç temizliğini sağlamak	<ul style="list-style-type: none">) Bulaşma riski taşıyan alan (yemekhane, lavabolar) ve eşyalar(telefon, bilgisayar, masa, kapı kolları) temizlik personelleri tarafından Sağlık Bakanlığının hazırladığı yönerge ve talimatlara uyularak en az günde bir kez sabun, deterjan yada %0.5 lik çamaşır suyuyla temizlenmesi ve kontrol edilmesi.
5. Çalışanların çalışma verimini korumak ve ruhsal sorunlarını en aza indirebilmek için destek sağlamak	<ul style="list-style-type: none">) Çalışanların psikososyal durumları takip edilmesi) Bu konuda hizmet veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak sosyal hizmet ve sosyal yardım sağlanması planlanması
6. Pandemi Faaliyet Planının Kurumsallaştırılması	<ul style="list-style-type: none">) Güncellenebilir şekilde pandemi faaliyet planının hazırlanması ve plan hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması
7. Eğitim organizasyonu	<ul style="list-style-type: none">) Kurum içinde sağlık hizmetleri sorumlusunun güncel eğitim materyalleri verileri ile eğitim vermesi.
8. İşyerinin, araç gereç temizliğinin ve kişisel hijyen konusunda eğitim	<ul style="list-style-type: none">) İşyerinde temizlik için çalışan personelin hijyen eğitimi almamı larsa almalarının planlanması ve eğitim almalarının sağlanması.

a. Salgın hastalık dönemlerine (covid-19 vb.) Özgü, bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde, kapasite kullanımını ve KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) gereklilikleri :

- 1) Öğrenci başına 4 metrekare olacak şekilde kapalı alanlar düzenlenecektir.
- 2) Tüm personel, öğrenci ve ziyaretçiler KKD kullanımı ile ilgili seminere alınacaktır.
- 3) Okulun tamamına KKD kullanılmasının gerekliliği ile ilgili afiş ve broşürler asılacaktır.
- 4) Okulun giriş kapısına KKD nin doğru kullanımı ve okula girişlerde takılmasının zorunluluğu ile ilgili uyarılar asılacaktır.
- 5) Her sınıfa ve koridorlara KKD 'nin doğru kullanımı , KKD kullanımı zorunluluğu ve atık kutuları konusunda bilgilendirme afişleri asılacaktır.
- 6) Öğrenci velilerinden BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME (FR.04) alınması
- 7) Güvenlik görevlisi tarafından okula gelen tüm ziyaretçi ve tedarikçilerden ZİYARETÇİ-TEDARİKÇİ BİLGİLENDİRME VE TAAHHÜT FORMU (FR.08) alınması.
- 8) Temizlik personeline KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TESLİM FORMU (FR.05) düzenlenmesi.

b. Alanların temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri :

- 1) OKUL TEMİZLİK PLANI'na uygun temizlik yapılacaktır.
- 2) OKUL HİJYEN VE SANİTASYON PLANI'na uygun olarak hijyen ve sanitasyon yapılacaktır.

c. Özel grupların erişilebilirliği :

1-Risk grubunda bulunan ya da ailesinde risk bulunan bireylerin tespit edilmesi.

-Öğrenci kayıt dosyaları taranarak

2-Risk grubunda olan kişilerin korunma önlemlerinin(cerrahi maske vb.) alınması.

3-Risk grubunda olanlar başta olmak üzere tüm çalışanların günlük hastalık izinleri takibinin yapılması.

4-Hastalık belirtileri gösteren kişilerin derhal sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi.

d. Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) kuruluşa acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri ve alınması gereken tedbirler :

- 1) Okula acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmeyeceği ile ilgili tabela okul ana giriş kapısına asılacaktır.
- 2) Tüm velilere sosyal medya ve broşürler vasıtası ile okula sadece acil durumlarda, gerekli KKD ile girişlerinin yapılması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

e. Yapılması zorunlu olan toplu etkinliklere yönelik alınacak tedbirler :

- 1) Tüm toplantılarda sosyal mesafe korunacak şekilde toplantı yeri düzenlenecektir.
- 2) Toplantı salonunun girişine dezenfektan ve mendiller konulacaktır.
- 3) Toplantı salonunun doğal yollarla havalandırmasının yapılması sağlanacaktır.
- 4) Toplantı mümkün olduğu kadar kısa tutulacaktır.
- 5) Mümkünse toplantı tele/video konferans şeklinde yapılacaktır.
- 6) Toplantı öncesinde toplantı salonu/yeri temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
- 7) Toplantıda önce kendilerini iyi hissetmeyen, bulaş riski taşıyanların toplantıya gelmemeleri söylenecektir.
- 8) Toplantıya katılanların Ad-Soyadı, telefon numaraları alınacaktır.
- 9) Toplantıya başlarken el sıkışması yapılmaması konusunda önlem alınacaktır.

10)Toplantı sonrasında toplu fotoğraf çekimi ve el sıkışması olmaması konusunda katılımcılara bilgi verilecektir.

f. Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) öğrenciler ve personelin devamsızlıklarının takip edilmesi, devamsızlıklardaki artışların salgın hastalıklarla ilişkili olması halinde yapılacaklar :

Bir çalışan veya öğrencinin COVID-19 şüphesi bulunduğu takdirde 184 Korona Danışma Hattı aranarak iletişime geçilir ve Sağlık Bakanlığının tedbirlerine uyulur.

Sağlık kuruluşları tarafından rapor verilen çalışan veya öğrencilerin velisi okul yönetimine durumu okula gelmeden , telefon aracılığıyla bilgi verir.

İşveren/İşveren vekili, raporların geçerlilik süresi ile ilgili ilgili Sağlık Bakanlığının, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' nın ve diğer resmi makamların açıklamalarına göre gereken çalışmayı yapar.

g. Salgın durumlarında (COVID-19 vb.) semptomları olan hastaları tespit edebilmeye yönelik uygulamalar :

- 1) Okula girişte güvenlik görevlisi okula gelen tüm personel ve öğrencilerin ateş ölçümünü yapar ve ateşi 37,5 dereceden fazla olanları HEÖK sorumlusuna bildirir.
- 2) HEÖK sorumlusu ya da nöbetçi öğretmen ilgili veliyi arayarak durumu bildirir ve öğrencinin, velisi ile birlikte en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
- 3) Okul içinde kendini kötü hisseden, ateşi çıkan öğrenciler izolasyon odasına alınarak diğer öğrencilerden izole edilir ve durumu velisine bildirilir. Öğrencinin sağlık kuruluşuna velisi ile birlikte gitmesi sağlanır.

KONTROL ÖNLEMLERİNİN YERİ VE ÖNEMLİ NÜKTELERİ

a. Semptomları (belirtileri) olan kişilerin erken saptanması :

- J Okul girişinde tüm personel, öğrenci ve ziyaretçilerin ateş ölçümü yapılır.
- J Ateşi 37,5 derecenin üzerinde olanlar okul binasına alınmazlar.
- J Durumu ilk gözleyen kişi, Durumları HEÖK sorumlusuna ya da nöbetçi öğretmene bildirilir.
- J HEÖK sorumlusu ya da nöbetçi öğretmen bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş izolasyon alanına yönlendirir.
- J Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek T.C.Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 ile irtibata geçmesi sağlanır.
- J Buradaki yetkilinin verdiği talimatlara uymaları ve en kısa sürede okuldan ayrılmaları istenir.
- J Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon alanında bekletilir. Kişisel koruyucular olsa da kapalı ortamda birlikte beklenilmez.
- J İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir.
- J Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre ile temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır.

b. Sağlık otoritesine bildirilmesi/raporlanması :

- 1) Covid-19 şüphesi bulunanlar ilgili sağlık müdürlüğü aranarak (184) durumu bildirilir.
- 2) Öğrenci velisi HEÖK sorumlusu ya da nöbetçi öğretmen tarafından durumdan haberdar elidir.
- 3) Öğrenci izolasyon odasında izole edilir.
- 4) Sağlık kuruluşundan nakil aracı ile öğrenci ilgili sağlık kuruluşuna nakledilir.
- 5) Covid-19 tanısı konulanlar SALGIN TAKİP FORMU 'na işlenir.
- 6) Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre ile temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır.

c. Kişilerin erken izolasyonu :

- 1) Okul girişlerinde ve gün içinde ateşi 37,5 dereceden fazla çıkanlar izolasyon odasında izole edilirler.
- 2) Durum HEÖK sorumlusu ya da nöbetçi öğretmen tarafından öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek T.C.Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 ile irtibata geçmesi sağlanır. Buradaki yetkilinin verdiği talimatlara uymaları ve en kısa sürede okuldan ayrılmaları istenir.
- 3) Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon alanında bekletilir. Kişisel koruyucular olsa da kapalı ortamda birlikte beklenilmez.
- 4) İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir.
- 5) Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre ile temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır.

d. Kişilerin sağlık kuruluşuna nakledilmesi/naklinin sağlanması :


- 1) Covid-19 şüphesi bulunan (öksürük, ishal, 37,5 derecenin üzerinde ateşi olanlar) 184 numaralı korona yardım masası ile iletişim kurulur.
- 2) Hasta tek başına izolasyon odasında tutulur
- 3) İlgili sağlık kuruluşunun nakil aracı ile nakli yapılır.
- 4) Durumu HEÖK sorumlusu ya da nöbetçi öğretmen tarafından velisi/yakınına bildirilir.

e. Doğrulanmış salgın hastalıklı (COVID-19 vb.) kişilerin iyileşmesini takiben sağlık otoritelerince belirlenen süre (COVID-19 için en az 14 gün) izolasyon sonrasında kuruluşa dönmesinin sağlanması:

FR.09 SALGIN TAKİP FORMU 'na işlenen kişiler 14 günlük karantina sürecinden sonra aldıkları doktor raporuna göre iyileştiği belgelenenler okula geri alınırlar. Bu süreç boyunca okula alınmazlar.

f. Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kişilerin kuruluşa girişleri ile ilgili belirlenen (ateş ölçümü vb.) kuralların uygulanması ve uygun olmayanların kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki ile ilgili metot belirlenmiş mi?

- 1) Ateş ölçümü yapılır
- 2) Ateşi 37,5 dereceden fazla olanlar okula alınmazlar
- 3) Öğrencilerden ateşi yüksek çıkanların velileri ile HEKÖ sorumlusu ya da nöbetçi öğretmen görüşür.
- 4) Öğrenci velisi okula gelene kadar izolasyon odasında izole edilir.
- 5) Velisi ile birlikte öğrenci en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir.



COV D-19 SONRASI YAPILACAK FAAL YETLER

1. Covid Eylem Planının Raporlanması Ve Revizyonu

Çalışanlardan geri bildirim alınarak fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıpların saptanması, listelenmesi, öneriler geliştirilerek raporlanması.

**Hazırlayan
HEÖK Sorumlusu**

**Onaylayan
Okul Müdürü**

Hüseyin ERM LER

Zafer Aytac HÜRKAL